LAVAPLATOS Y LAVADEROS

Catálogo 2026

vSupply









www.vsupply.cl
contacto@vsupply.cl

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply





Fabricante Profesional Lavaplatos y Lavaderos

Nuestro socio estratégico está ubicada en el distrito de Shunde, ciudad de Foshan, conocida como la “Ciudad Industrial del Delta del Zhujiang”. Con un área de taller de 60.000 m² y una capacidad anual superior a 1.000.000 de piezas, se ha consolidado como una empresa moderna y de gran envergadura, especializada en la fabricación de todo tipo de Lavaplatos de acero inoxidable, utensilios de cocina de acero inoxidable y otros productos de acero inoxidable. Desde su fundación en 1993, se ha invertido constantemente en equipos de última generación y en tecnologías avanzadas, contando con un equipo de ingenieros especializados en investigación, diseño y desarrollo de productos. Gracias a un equipo de trabajo calificado y experimentado, la empresa ha obtenido la certificación ISO9001:2008 de gestión de calidad.

Todos nuestros productos están fabricados con acero inoxidable importado de alta resistencia a la corrosión, bajo estrictos controles de calidad. La combinación de materiales superiores, técnicas avanzadas y diseño creativo nos ha posicionado como líderes en la industria. Con certificaciones CSA y cUPC, nuestros fregaderos se venden exitosamente en todo el mundo, ganándose la confianza y preferencia de los clientes internacionales.

Nuestra misión: Adaptarnos a las diferentes culturas del mundo, integrando nuestra cultura de cocina y diseño creativo para ofrecer productos de cocina de excelencia, siempre orientados a las necesidades del cliente y del mercado.

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply

Alta Calidad

Los lavaplatos se destacan por su excelente calidad y durabilidad, fabricados con acero inoxidable importado de alta resistencia a la corrosión. Cada producto pasa por estrictos controles de calidad para asegurar acabado perfecto y resistencia a golpes y desgaste. Su diseño moderno y funcional combina estética y practicidad, adaptándose a cualquier cocina. Además, cuentan con certificaciones internacionales CSA y cUPC, garantizando estándares de seguridad y rendimiento. Son la opción confiable para clientes que buscan calidad premium y larga vida útil..

Amplia Variedad de Productos

Ofrece una amplia variedad de modelos de lavaplatos, adaptándose a todo tipo de cocinas y necesidades. Cuentan con opciones para instalación bajo cubierta o sobre cubierta, en diseños de una o dos cubetas, con diferentes profundidades y tamaños. Esta diversidad permite a los clientes elegir el producto que mejor se ajuste a su espacio y estilo, combinando funcionalidad, comodidad y estética en cada modelo.o practicidad sin sacrificar calidad.

Equipos Avanzados

Cuenta con equipos de fabricación avanzados y automatizados, que permiten producir lavaplatos y utensilios de acero inoxidable con precisión y consistencia. Sus líneas de producción incluyen máquinas de corte, prensado, soldadura y pulido de última generación, tanto importadas como locales, que garantizan acabados perfectos y uniformes. Además, disponen de sistemas automatizados de control de calidad, asegurando que cada pieza cumpla con los más altos estándares internacionales.

Servicio ODM/OEM

Ofrece un servicio OEM (Original Equipment Manufacturer) completo y flexible, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. La empresa puede fabricar lavaplatos y utensilios de acero inoxidable personalizados, según diseños, dimensiones, acabados o logotipos requeridos. Su equipo técnico especializado acompaña todo el proceso, desde el desarrollo del producto hasta el control de calidad final, garantizando resultados precisos, consistentes y con los más altos estándares internacionales.

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply

Precio Competitivo

Ofrece precios altamente competitivos gracias a su producción a gran escala y tecnología avanzada, lo que permite optimizar costos sin comprometer la calidad. Cada lavaplatos y utensilio se fabrica bajo estrictos controles, garantizando durabilidad y rendimiento superior a un precio accesible. Esta combinación de excelente calidad y costos eficientes asegura a los clientes la mejor relación valor-precio en el mercado. Además, la empresa puede adaptarse a pedidos grandes o personalizados, manteniendo precios consistentes y atractivos.



Cumplimiento en los Tiempos de Entrega

Se distingue por su cumplimiento estricto de los plazos de entrega, garantizando que cada pedido llegue puntualmente y en perfectas condiciones. Gracias a su planificación de producción avanzada y logística eficiente, la empresa puede ofrecer despachos rápidos y confiables, incluso para pedidos grandes o personalizados. Esto asegura que los clientes reciban sus lavaplatos y utensilios a tiempo, facilitando la continuidad de proyectos residenciales y comerciales sin retrasos.



CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply



博天亞 CCBQ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

No.:04606Q10589R0M

The organization has been assessed to meet with the requirements for quality management system standard (GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000).

The certificate is suitable for the following scopes of QMS.

Design,produce and service of the stainless steel kitchenware sinks.

Representative of CCBQ: Beijing BTMEA Certification Co., Ltd.

CNAB

IAF

Issue Date: Dec. 4, 2006
Effective Date: Dec. 3, 2009

Please pay attention to the supervision notice of the certificate on website www. ccbq. com. cn.



ISO14001

EACC

Certificate

Certificate No.: 11408E10162R0M

This is to certify that the Environmental Management System of

P.C-528325

Has been audited to conform to the following Enovironmental Management System standard:

GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004

This Environmental Management System is valid for the

Design, production and service of stainless steel sinks series product used in kitchen to Environment management systems of Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co.,Ltd.It is situated No.3, Erhuan Road, Gucun Industrial Zone, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Date of issue: Sep.17,2008
Revisson Date:Aug.17,2009
Valid period: Sep.16,2011

Issued by:

BEIJING EAST ALLIANCE CERTIFICATION CENTER

EACC ISO 14001

IAF

CNAS
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-E



IAPMO RESEARCH AND TESTING, INC.

5001 East Philadelphia Street, Ontario, California 91761-2816 – USA • 909-472-4100 • 909-472-4244 • www.iapmort.org

ANSI

IAPMO R&T

UPC

CERTIFICATE OF LISTING

IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

The most updated information on this Certificate of Listing is available online at pld.iapmo.org

Effective Date: November 2016 -Rev. 6/30/2017- Void After: November 2017

Product: Plumbing Fixtures (Stainless Steel) File No. 5847

Issued To:

Identification: Each stainless steel plumbing fixture shall be marked with the manufacturer's name or trademark, "M". These marks shall be legible, readily identified, visible after the fixture is installed, and be applied so as to be permanent. The product shall also bear the cUPC® certification mark.

Characteristics: Stainless steel plumbing fixture to be installed in accordance with the manufacturer's installation instructions and the requirements of the latest edition of the Uniform Plumbing Code. Fixtures may include kitchen sinks, bar sinks, and or lavatories.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):
Uniform Plumbing Code (UPC®)


Chairman, Product Certification Committee

CEO, The IAPMO Group

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material, manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing. Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc. Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing. This document shall be reproduced in its entirety.







MODELO: DYU-871

Lavaplatos Single
Instalación bajo cubierta
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años

Dimensión producto: 370 x 330 x 178 mm
(alto x ancho x profundidad)


Dimensión montaje: 283 x 323 x 178 mm
(alto x ancho x profundidad)



PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-869

Lavaplatos Single
Instalación bajo cubierta
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años




Dimensión producto: 370 x 330 x 178 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 283 x 323 x 178 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-881

Lavaplatos Single
Instalación bajo cubierta
Acero inoxidable 304
Espesor: 1,0 mm
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años

Dimensión producto: 401 x 461 x 203 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 354 x 407 x 203 mm
(alto x ancho x profundidad




vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-879

Lavaplatos Single
Instalación bajo cubierta
Acero inoxidable 304
Espesor: 0,7 mm
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar
Kit de Fijación
Incluye Desagüe
Incluye Rebalse
Incluye Sifón
Incluye Tapón
Incluye aislador de sonido
Incluye conexión para lavavajillas
Garantía: 5 años

Dimensión producto: 406 x 406 x 203 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 355 x 355 x 203 mm
(alto x ancho x profundidad)



vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING






MODELO: 1816P


Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.




Dimensión producto: 407 x 458 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 357 x 408 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)








PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-865

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años




Dimensión producto: 410 x 457 x 178 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 360 x 406 x 178 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-866

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años

Dimensión producto: Diametro: 435 mm

Dimensión montaje: Diámetro 385 mm




vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-430A

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 0,8 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años

Dimensión producto: 430 x 370 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)


Dimensión montaje: 400 x 340 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-708

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 0,8 mm.
Terminación: Brillante.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años

Dimensión producto: 430 x 370 x 170 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 400 x 340 x 170 mm
(alto x ancho x profundidad)



vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING






MODELO: DYU-868A

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1.2 mm.
Terminación: Brillante.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años






Dimensión producto: 762 x 459 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 711 x 408 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING








MODELO: DYU-882

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.

Dimensión producto: 471 x 496 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 420 x 445 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)






PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-5343

Lavaplatos Single
Instalación bajo cubierta
Acero inoxidable 304
Espesor: 0,8 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar
Kit de Fijación
Incluye Desagüe
Incluye Rebalse
Incluye Sifón
Incluye Tapón
Incluye aislador de sonido
Incluye conexión para lavavajillas
Garantía: 5 años



Dimensión producto: 535 x 430 x 210 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 500 x 400 x 210 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING






MODELO: DYU-867a


Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.





Dimensión producto: 586 x 457 x 203 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 535 x 406 x 203 mm
(alto x ancho x profundidad



PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING





MODELO: DYU-862

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1.2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.





Dimensión producto: 595 x 450 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 545 X 400 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING






MODELO: DYU-7548

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 0,8 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.






Dimensión producto: 750 x 480 x 200 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 680 x 410 x 200 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING










MODELO: DYU-T3121B

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.




Dimensión producto: 797 x 520 x 229mm
(alto x ancho x profundidad)


Dimensión montaje: 747 x 470 x 229 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING









MODELO: DYU-856A

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.




Dimensión producto: 500 x 450 x 200 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 450 x 400 x 200 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING









MODELO: DYU-701A

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.




Dimensión producto: 750 x 450 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 700 x 400 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYH-HA108

Lavaplatos Single.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1.2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.



Dimensión producto: 584 x 456 x 254 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 532 x 406 x 254 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING






MODELO: DYU-813A

Lavaplatos Doble.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.



Dimensión producto: 881 x 527 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)


Dimensión montaje: 800 x 476 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)



PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-835

Lavaplatos Doble.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,0 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.




Dimensión producto: 796 x456 x 203mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 710 x 400 x 03 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-876

Lavaplatos Doble.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye Canastillo seca-platos.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.




Dimensión producto: 819 x 478 x 229 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 738 x 428 x 229 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING









MODELO: DYU-813A

Lavaplatos Doble.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye Canastillo seca-platos.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.



Dimensión producto: 881 x 527 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 527 x 476 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYU-TR3118A

Lavaplatos Doble Cuadrado.
Instalación bajo cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 1,2 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Kit de Fijación.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.








Dimensión producto: 788 x 457 x 236 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 713 x 407 x 236 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING







MODELO: DYT-919

Lavaplatos Single.
Instalación sobre cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 0,6 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.





Dimensión producto: 780 x 430 x 145 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 660 x 350 x 145 mm
(alto x ancho x profundidad)

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING









MODELO: DYT-7449

Lavaplatos Single.
Instalación sobre cubierta.
Acero inoxidable 304.
Espesor: 0,6 mm.
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar.
Incluye Desagüe.
Incluye Rebalse.
Incluye Sifón.
Incluye Tapón.
Incluye aislador de sonido.
Incluye conexión para lavavajillas.
Garantía: 5 años.

Dimensión producto: 588 x 450 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión montaje: 535 x 400 x 228 mm
(alto x ancho x profundidad




PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING



MODELO:LC600R /LC-600B/LC538B

Lavadero Single
Instalación bajo cubierta
Acero inoxidable 304
Espesor: 1,2 mm
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar
Kit de Fijación
Incluye Desagüe
Incluye Rebalse
Incluye Sifón
Incluye Tapón
Incluye aislador de sonido
Mueble en MDF o Plywood 18 mm.
Garantía: 5 años



vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING



Lavadero Modelo RH-6232
Acero Inox. 304
Dimensión: 550X450X120 mm
Espesor: 0,8 mm
Acabado: Brillante



Lavadero Modelo RH-6236
Acero Inox. 304
Dimensión: 600X500X240 mm
Espesor: 0,8 mm
Acabado: Brillante



Lavadero Modelo RH-6235
Acero Inox. 304
Dimensión: 555X488X220 mm
Espesor: 0,8 mm
Acabado: Brillante



Lavadero Modelo RH-6216
Acero Inox. 304
Dimensión: 630X470X240 mm
Espesor: 0,8 mm
Acabado: Brillante

MODELOS:6232/6236/6235/6216

Lavaderos Single
Instalación SOBRE cubierta
Acero inoxidable 304
Espesor: 0,8 mm
Terminación: Satinada.
Fácil de Limpiar
Kit de Fijación
Incluye Desagüe
Incluye Rebalse
Incluye Sifón
Incluye Tapón
Incluye aislador de sonido
Garantía: 5 años

vSupply

PREMIUM GRADE T-304 | 18G THICK STEEL | SOUND DAMPENING

SGS