

PUNTAL DE ACERO

Ficha Técnica



Puntal de Acero

Ficha Técnica

Descripción:

- Superficie: Pintada.
- Ajuste de Tuerca de Copa Galvanizada: 10 mm.
- Longitud de Ajuste: 1.4 - 2.6 mts.
- Carga de Compresión Mediante Prensa Plana a los 2.6 Metros de Altura: 15 kN.
- Carga de Compresión Mediante Prensa Plana a 1.4 Metros de Altura: 25 kN.
- Velocidad de Carga: 10 mm/min.
- Peso: 6 Kg. +- 3%.

Características:

- Tubo Exterior: 48.0 x 1.6 x 1400 mm.
- Tubo Interior: 40.0 x 1.6 x 1700 mm.
- Placa de Flores: 120.0 x 120.0 x 4.0 mm.
- Diámetro del Pasador: G Galvanizado: 11.0 mm.
- Tamaño: 1220 mm x 2440 mm.

Técnicas de Uso:

- Siempre instalar los puntales completamente verticales.
- Usa un nivel para asegurarte de que estén bien alineados. Una mala inclinación reduce drásticamente la capacidad de carga.
- Coloca los puntales sobre una base firme para evitar que se hundan en el terreno.
- Encima del puntal, coloca una tabla o viga distribuidora si va a soportar una carga amplia como una losa.
- Ajusta la altura usando la rosca y el pasador. La parte roscada sólo debe usarse para ajustes menores (máximo un tercio de su longitud).
- Nunca uses objetos improvisados como piedras, maderas, cuñas, etc., para aumentar la altura.

👉 También contamos con modelos de más de 3 metros de altura, ideales para obras en subterráneos y proyectos que requieren mayor alcance.

