REVESTIMIENTOS ESPECIALES


Catálogo 2026

vSupply










www.vsupply.cl
contacto@vsupply.cl

QUE SON LOS REVESTIMIENTOS ESPECIALES?

vSupply





Los revestimientos especialesestán fabricados en base a polvo de piedra. La solución perfecta para obtener acabados de alta gama de manera rápida, eficiente y accesible. Gracias a su formulación mineral avanzada, permiten recrear mármol, travertino y otras piedras naturales, logrando una imitación perfecta en textura y color.

Uno de sus mayores beneficios es que NO requieren mano de obra especializada para su aplicación. Su instalación es simple, limpia y extremadamente rápida, lo que permite obtener resultados profesionales sin técnicos expertos, reduciendo de manera considerable los costos de ejecución.

Además de su facilidad de instalación, estos revestimientos ofrecen un desempeño superior:

- Resistentes al agua y a la humedad.
- Ignífugos / resistentes al fuego.
- No se decoloran con el sol ni con el paso del tiempo.
- Aptos para interiores y exteriores, incluso en climas exigentes.
- Duraderos, ligeros y estables.
-

Su practicidad permite evitar errores comunes de sistemas tradicionales, acelerar significativamente los tiempos de obra y lograr acabados minerales elegantes, uniformes y duraderos, a una fracción del costo de la piedra natural.

Los revestimientos en base a polvo de piedra son la solución ideal para quienes buscan estética premium, instalación sencilla y un ahorro real en costos y tiempos de construcción.

QUE SON LOS REVESTIMIENTOS ESPECIALES?

vSupply



QUE SON LOS REVESTIMIENTOS ESPECIALES?

vSupply




Ahorro de energía y bajas emisiones de carbono.

El proceso de producción se realiza mediante cocción a baja temperatura en microondas, lo que ahorra energía.
No se producen ruidos, polvo ni otros tipos de contaminación durante la construcción.



Seguro y ligero

El peso de la serie de cerámicas y ladrillos es aproximadamente 1/6 del de las baldosas cerámicas y se puede utilizar a una altura de hasta 100 metros sin ningún riesgo de seguridad.
No requiere de mano de obra especializada para su instalación, ni tampoco de pegamento especial.



Flexibilidad

Alta flexibilidad.
Se puede pegar directamente a diversas superficies sin necesidad de un tratamiento y pegamento especial.



Durabilidad

El tiempo de resistencia al envejecimiento artificial es de 3500 horas, lo que es aproximadamente 6 veces el estándar de detección de la pintura de piedra real.

QUE SON LOS REVESTIMIENTOS ESPECIALES?

vSupply



Resistencia al fuego

Las materias primas son polvo mineral inorgánico con excelente resistencia al fuego y rendimiento de combustión que alcanza la Clase A.



Libre de Álcalis

No se añaden componentes a base de cemento a la piedra blanda ni a los materiales auxiliares para garantizar que el producto esté libre de álcalis y eliminar las eflorescencias.



Rico es Texturas

Amplia variedad de texturas presentes en la naturaleza. Colores de una alta estética.



Customización

El color, la textura y el tamaño de la piedra blanda se pueden personalizar según los requisitos especiales de cada proyecto.

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply





Nuestro socio estratégico es una empresa especializada en la producción de materiales innovadores para decoración interior y exterior. Desde su fundación el 4 de julio de 2016, la compañía ha seguido de cerca las tendencias globales del diseño, desarrollando soluciones decorativas de última generación. Con un equipo de diseño altamente creativo y experimentado, Suko desarrolla una amplia variedad de acabados que se adaptan a las necesidades de diversos sectores, logrando reconocimiento y aceptación en múltiples mercados internacionales.

Como empresa centrada en el usuario, entiende profundamente la importancia de la salud, la seguridad y la sostenibilidad. Por ello, ha mantenido una lucha constante contra el formaldehído y sustancias nocivas, garantizando que todos sus productos cumplan con el estándar “listos para habitar inmediatamente después de la instalación”. Para lograrlo, selecciona materias primas de alta pureza y emplea procesos de fabricación avanzados que respetan el medio ambiente.

La compañía cuenta con fábrica propia, maquinaria de última generación y un equipo técnico altamente capacitado. Esto le permite desarrollar productos con procesos maduros, control de calidad riguroso y producción estable. Asimismo, Suko dispone de un equipo de servicio posventa profesional, comprometido y responsable, asegurando acompañamiento técnico y comercial en cada etapa del proyecto.

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply

Tecnología que reemplaza la mano de obra especializada

Uno de los mayores avances de Suko es el desarrollo de materiales decorativos en planchas flexibles de 3 y 4 mm de espesor, fabricados a base de polvo de piedra y resinas especiales. Estas planchas permiten imitar con precisión:

- Mármol
- Travertino
- Piedra natural
- Ladrillo
- Concretos texturizados
- Maderas y otros acabados premium

Cada textura es única, con una apariencia completamente realista y una sensación táctil que reproduce fielmente los materiales naturales.

A diferencia de los revestimientos tradicionales, que requieren instaladores especializados, herramientas pesadas o procesos complejos, los productos Suko están diseñados para ser instalados rápida y fácilmente, reduciendo tiempos, costos y errores de obra. Incluso personal sin formación específica puede lograr terminaciones de alta calidad.

Ventajas competitivas clave

- Fáciles de instalar: No se necesita mano de obra especializada.
- Livianos: Apenas 3–4 mm de espesor, ideales para remodelaciones sin demolición.
- Flexibles: Se adaptan a superficies curvas y difíciles.
- Alta resistencia:
  - Resistentes al agua y al fuego
  - Estables frente a radiación solar
  - Anticorrosivos y anti-humedad
- Durabilidad superior: Larga vida útil sin mantenimiento complejo.
- Instalación limpia y sin escombros.
- Apariencia premium: Acabados de lujo a costos accesibles.
- Amigables con el medio ambiente, sin formaldehído y aptos para uso inmediato.



CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply

Alta Calidad

Los productos destacan por su fabricación con materias primas de alta pureza y procesos avanzados que garantizan salud y sostenibilidad.
Su tecnología permite reproducir con precisión mármol, piedra, madera y otros acabados premium, ofreciendo un realismo visual y táctil excepcional.
La calidad se refuerza con procesos maduros, control riguroso y producción estable, respaldados por maquinaria de última generación.
Son materiales resistentes al agua, fuego, radiación solar, corrosión y humedad, asegurando durabilidad superior.
Además, están libres de formaldehído, listos para habitar de inmediato y cuentan con soporte posventa profesional que asegura desempeño confiable en cada proyecto.

Amplia Variedad de Productos

La empresa ofrece una línea amplia y moderna de materiales decorativos diseñados para aplicaciones interiores y exteriores.
Sus productos incluyen planchas flexibles de 3 y 4 mm fabricadas con polvo de piedra y resinas especiales.
Estas planchas permiten imitar con gran realismo una variedad de acabados premium.
Entre ellos se encuentran mármoles de distintos tonos y vetas naturales.
También ofrecen travertinos y piedras naturales con texturas profundas y auténticas.
Incluyen imitaciones de ladrillo y concretos texturizados para estilos industriales.
La línea de maderas reproduce vetas, colores y sensaciones táctiles muy precisas.
Cada acabado está diseñado para adaptarse a múltiples estilos arquitectónicos y decorativos.
La flexibilidad del material permite su uso en superficies planas, curvas o irregulares.
Esta variedad convierte a la marca en una solución versátil para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply

Equipos Avanzados

La empresa cuenta con maquinaria de última generación diseñada para garantizar precisión y consistencia en cada producto. Sus equipos permiten procesar materias primas de alta pureza con total estabilidad y control. La tecnología automatizada asegura que cada plancha mantenga el espesor exacto de 3 o 4 mm. Sistemas de mezclado avanzados logran una distribución homogénea del polvo de piedra y las resinas especiales.

Las líneas de texturizado reproducen vetas, relieves y patrones con fidelidad casi idéntica a los materiales naturales. Equipos de curado y secado controlan temperatura y humedad para asegurar resistencia y durabilidad. La maquinaria incorpora sensores y monitoreo en tiempo real para mantener estándares estrictos de calidad. Tecnologías de corte y terminación permiten obtener bordes limpios y precisos sin desperdicios.

Las plantas operan con sistemas sostenibles que reducen emisiones y consumo energético.

Este nivel de equipamiento permite una producción estable, madura y altamente confiable para mercados internacionales.

Servicio ODM/OEM

Los OEM de la compañía representan una de sus capacidades más estratégicas, ya que permiten desarrollar productos decorativos personalizados para marcas, constructoras o distribuidores internacionales. Gracias a su fábrica propia y maquinaria de última generación, la empresa puede fabricar líneas exclusivas que cumplen con especificaciones técnicas, estéticas y comerciales definidas por cada cliente. Los OEM incluyen la creación de texturas, colores, patrones y formatos únicos, manteniendo siempre los estándares de alta pureza y ausencia de formaldehído que caracterizan a la marca. El equipo técnico trabaja de forma colaborativa con cada cliente para ajustar diseños, desarrollar prototipos y asegurar que el producto final cumpla con requisitos de calidad, rendimiento y mercado. Gracias a estos procesos maduros y controlados, la empresa se ha convertido en un socio confiable para marcas que buscan soluciones innovadoras, estables y diferenciadas para sus portafolios.

CON QUIEN TRABAJAMOS

vSupply

Precio Competitivo

Los productos ofrecen una ventaja económica notable gracias a su precio altamente competitivo, especialmente en comparación con los costos tradicionales de instalación que requieren mano de obra especializada. Al ser materiales livianos, flexibles y diseñados para una instalación rápida y sencilla, eliminan la necesidad de contratar equipos expertos, lo que reduce drásticamente los gastos asociados al proyecto. Esta eficiencia permite que incluso personal sin formación técnica pueda lograr terminaciones de alto estándar, generando un ahorro directo en tiempo, en recursos y en costos operacionales. Además, la reducción de herramientas, escombros y procesos complejos convierte a estos productos en una solución decorativa accesible, moderna y con un rendimiento que supera a muchos sistemas tradicionales.

Cumplimiento en los Tiempos de Entrega

La empresa destaca por ofrecer plazos de entrega rápidos y altamente confiables, gracias a su producción estable y planificada.

Su fábrica propia y equipos de fabricación avanzados permiten mantener un flujo continuo de materiales. Los procesos maduros evitan interrupciones, asegurando disponibilidad constante de stock. La logística interna está optimizada para despachar pedidos en tiempos reducidos. El control riguroso de calidad asegura que cada lote esté listo para entrega sin demoras por retrabajos. La capacidad de producción flexible permite responder a aumentos en la demanda sin afectar tiempos. Los sistemas de seguimiento permiten monitorear cada etapa hasta la llegada del producto al cliente.

La empresa trabaja con rutas logísticas eficientes para cubrir múltiples mercados internacionales.

Su equipo comercial coordina entregas adaptadas a calendarios y urgencias de cada proyecto.

Todo esto se traduce en un servicio puntual y confiable, ideal para proyectos que requieren continuidad y precisión en sus cronogramas.

TRAVERTINE

Size /
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm


DS005A


DS005C


DS006A


DS005B


DS005D


DS006C




DS006D


DS006E

vSupply

TRAVERTINE

Size /
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm


DS - 001


DS - 722


DS - 101


DS - 010


DS - 701


DS - 312




DS - 401


DS - 404

vSupply

TRAVERTINE

Size
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm



DS011A



DS011B



DS011C



DS012A



DS013A



DS014A





DS - J787



DS - BJ161

vSupply

SLATE

Size /
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm



BY - 728



BY - 001





Usable area/ 产品色卡



BY - 101



BY - 002



BY - 701



BY - 801



BY - 104



SLATE


Size /
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm


BY004A


BY004B


BY007A


BY007B


BY008A


BY008B




BY009A


BY009B

vSupply

SLATE

Size
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm



BY015A


BY016A


BY017A


BY024A


BY036A


BY058A




vSupply

ROUGH GRANITE


Size :
1200 X 600mm



HG0125



HG0131B





Usable area/ 产品色卡

HG - 001

HG - 002



HG - 101



HG - 311



HG - 701




HG - 706

ROUGH GRANITE

Size
1200 X 600mm


HG010A


HG010B


HG010C






HG003A


HG016B


HG040D


HG026A

vSupply

ROCK CUT STONE


Size :
1200 X 600mm
3000 X 1200mm

FK-001


FK-733



FK-722


FK-101


FK-103


FK-702





FK-723


FK-704

vSupply


RAMMED EARTH BOARD


Size /
1170 X 600mm
2360 X 1200mm



HT-001


HT-722


HT-111



HT-113


HT-801


HT-404





HT018A


HT019A

vSupply


SANDSTONE

Size / mm:
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
2900 X 960mm


SY020A


SY021A


SY022A


SY023A


SY023B


SY021B



Usable area/ 产品色卡


SY-104


SY-002

vSupply


HEQING CEMENT

Size
1190 X 590mm
2390 X 1190mm


QSB025A


QSB026A



QSB027A



QSB028A


QSB029A


QSB030A




QSB031A



QSB032A

vSupply

STAR MOON STONE

Size
1200 X 600mm
2000 X 1100mm


XYS033A


XYS034A


XYS035A






Usable area/ 产品色卡

XYS - 135

XYS - 002


XYS - 101


XYS - 503


XYS - 721



XYS - 728

vSupply

AXE CUT STONE


Size / 尺寸
1200 X 600mm
2400 X 1200mm


FZ041A


FZ045A


FZ046A





Usable area/ 产品色卡


FZ - 001


FZ - 101


FZ - 729


FZ - 722


FZ - 704


vSupply

WATERFALL STONE

Size :
1200 X 600mm



Q5 - 001



Q5 - 703





Usable area/ 产品色卡



Q5 - 702



Q5 - 720



Q5 - 112



Q5 - 103



Q5 - 706


vSupply


ROCK CUT STONE


Size /
1200 X 600mm
3000 X 1200mm


FK002A


FK002B


FK002D







FK041A



FK042A


FK043A


FK044A


ROCK SLATE

Size :
3000 X 1200mm


BY015B


BY036B


BY024B



BYF - 001




BYA - 001


BYD - 001

vSupply

CARVE STONE

Size / 尺寸
1160 X 580mm
1180 X 580mm



ZS-101 1160 X 580mm



ZS048A 1180 X 580mm





Usable area/ 产品色卡

ZS-001



ZS-114



ZS-408



ZS-701




ZS-706

vSupply

CUT STONE


Size
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm



BS049A



BS050A






Usable area/ 产品色卡



BS-001




BS-102



BS-701



BS-002



BS-722




BS-404

SQUARE LINE STONE

Size:
1200 X 600mm
2980 X 1200mm


FXS051A


FXS052A



FXS002B






Usable area/ 产品色卡



FXS-001


FXS-724


FXS-703


FXS-008



FXS-102


FXS-722

vSupply

ROUND LINE STONE

Size / 规格
1200X600mm
900X615mm



YXS053A



YXS054A







Usable area/ 产品色卡




YXS-001



YXS-702



YXS-734



YXS-701



YXS-002



YXS-111

AMANITE

Size
1190 X 590mm
2640 X 1160mm




AM055A



AM056A





usable area/ 产品色卡

AM-001



AM-703



AM-102



AM-722

AM-002




AM-503

FLAT SOFT PORCELAIN

Size :
1200 X 600mm
2400 X 1200mm
3000 X 1200mm



PM005A


PM063A



PM064A



PM065A


PM066A


PM067A




PM058A


PM068A

vSupply

CEMENT POURING BOARD

Size
1200 X 580mm
2400 X 1160mm


SNB029A


SNB030A


SNB-732


SNB-703



vSupply


GRAIN

手抓木 Grab wood



SM078A 1180X590mm

原始木 Raw wood



YM079A 1170X570mm

胡杨木 Populus euphratica



HM-506 1180X590mm

手抓木 Grab wood



SM-Y405 1180X590mm

原始木 Raw wood




YM-Y104 1170X570mm

胡杨木 Populus euphratica



HM-B783 1180X590mm




W WEAVING


Usable area/ ;

Size /
1190X590mm
3000X1200mm


MB - 004


MB - 101


MB - 138


MB - 727



BAMBOO WEAVING


Usable area/

Size / :
2360X1160mm


ZB - 004


ZB - 101


ZB - 104


ZB - 134



DEEP ROCK STONE

Size
2300X560mm



FKD080A




FKD080B



HEISHAN STONE

Size /
3100X1160mm



HSY-101



HSY-738



vSupply

CARBONIZED WOOD

Size /
2850X930mm



THM - 736



THM - 735




SAWN WOODEN BOARD

Size
2100X1160mm



JMB - 011




JMB - 412



ANNULAR STONE


Size /
2800 X 1200mm



HXS - 109



HXS - 012



NEW LINE STONE

Size /
2960X1200mm

XS - 140




XS - 015



ANNULAR STONE


Size /
2800 x 1200mm



HXS - 109



HXS - 012



NEW LINE STONE

Size /
2950X1200mm

XS - 140



XS - 015




vSupply

QUARTER SLICING

Size /.....
2950 X 1180mm



CM081B



CM081C



WATER CUBE

Size /.....
3000 X 1140mm



SLF - 101




SLF - 013



vSupply

ANNULAR STONE


Size /
2800 X 1200mm



HXS - 109



HXS - 012



NEW LINE STONE

Size /
2950X1200mm

XS - 140




XS - 015




vSupply

CULTURAL BRICK

Size /
212 X 58mm







Usable area/ /


WH - 702



WH - 724


WH - 703


WH - 103


WH - 404


WH - 503


WH - 802


WH - 010


WH - 001


WH - 408

SPLIT BRICK

Size /
240 X 60mm







Usable area


PK - 725


PK - 314


PK - 703


PK - 112


PK - 704


PK - 702


PK - 701


PK - 523


PK - 404


PK - 408

vSupply

ANTIQUE BRICK

Size /1
238 X 60mm







Usable area/7


FG - 311


FG - 722


FG - 703


FG - 102


FG - 111


FG - Y724


FG - B783


FG - B461


FG - B781

EARTHEN KILN BRICK

Size /
240 X 52.5mm







Usable area


TY - 312


TY - 724


TY - B783


TY - 702


TY - 314


TY - 113


TY - 703


TY - 101


TY - 803


TY - 408

vSupply

ANDREW STONE



adls01



adls02



adls03

PRODUCT SIZE

Product Name	Product Size(mm)
Andrew stone	300*600 600*1200






PRODUCT SIZE

Product Name	Product Size(mm)
Hammer stone	300*600 900*1190 1200*3000


HAMMER STONE



fks01



fks02



fks03

vSupply



PRODUCT SIZE

Product Name	Product Size(mm)
Embossed split stone	300*600 600*1190


EMBOSSED SPLIT STONE


fdpy01



fdpy02


fdpy03

CONVEX CONVEX PLAIN PATTERN BOARD


atpyb01


atpyb02


atpyb03

PRODUCT SIZE

Product Name	Product Size(mm)
Convex convex plain pattern board	600*1200 1200*1980





CONCRETE BOARD





snjzb01 snjzb02 snjzb03 snjzb04

PRODUCT SIZE

Product Name	Product Size(mm)
CONCRETE BOARD	600*1200 1200*2400 1200*3000











vSupply



RIPPLE BOARD



sbwb01



sbwb02


sbwb03

PRODUCT SIZE


Product Name	Product Size(mm)
RIPPLE BOARD	600*1200 1200*2400 1200*2980








ROUND LINE STONE



mls01



mls02



mls03

PRODUCT SIZE

Product Name	Product Size(mm)
ROUND LINE STONE	600*1200 1200*2400 1200*3000



